

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы пс. ОКУД
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Бостандыкского района города Алматы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.04.X.KZ06VWF00019741

Дата: 19.12.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Общесития при КНК им. Курмангазы

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.12.2019 17:01:25 № KZ43RYS00042180

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Республиканское государственное учреждение Казахская национальная консерватория имени Курмангазы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 56, руководитель общеситии Сарсенова Г.Е., тел. +7 27)2726348

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление № KZ43RYS00042180 от 04.12.2019г., Протокол измерений освещенности №449/1 от 27.11.2019г., протокола измерений метеорологических факторов №449/2 от 27.11.2019г., протокол микробиологических исследование воды №735-736 от 29.11.2019 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №4033-4034/474-475 от 28.11.2019г

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не имеется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Общежитие 4-х этажное, 1964 года постройки, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Абая, 56. На территории не размещены объекты, функционально с ними не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрыты асфальтом. Мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками, установлено на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, в хозяйственной зоне. Общая площадь общежития 5258,4 м², жилая площадь-2302,0 м². Площадь в спальнях помещений на одну койку выдерживает 6м². Всего жилых комнат-166, проектная мощность составляет-498 мест. Имеется 7 бытовых комнат, читальный зал, кастильянная, актовый зал, 8 репетиторский. Здание объекта подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, системы в исправном состоянии. Здания объектов оборудуются системами центрального отопления. В отопительный период температура воздуха определяется в соответствии с документами нормирования. Естественное и искусственное освещение помещений проектируема в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства. Для искусственного освещения используют светодиодные лампы. Общее искусственное освещение предусмотрена во всех помещениях. Лампы, вышедшие из строя, заменяются. Неисправные лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для обучающихся и воспитанников. Хранение и направление на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп возложено на ответственное лицо приказом руководителя объекта. Здания объектов оборудуются системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Для отделки помещений использовали строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом, допускающую уборку влажным способом. На окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Все помещения содержатся в чистоте. Для проведения уборки используют моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркирована и закреплена за отдельными помещениями и хранят в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Помещения оборудовано мебелью согласно их функционального назначения. Для хранения запасов белья, новой и старой одежды и обуви, жесткого инвентаря предусмотрены кастильянная. Купание обучающихся на объекте осуществляется по графику не реже одного раза в семь календарных дней с одновременной сменой постельного, нательного белья и полотенец. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Грязное белье доставляется в прачечную в мешках (клеенчатых и матерчатых). Матерчатые мешки сдаются в стирку, клеенчатые обрабатываются моющим средством, разрешенным к применению. Чистое белье доставляется в постиранном мешке. Не менее одного раза в год постельные принадлежности подвергаются камерной дезинфекции по договору. На одно спальное место предусмотрены наличие не менее трех комплектов постельного белья. Стирка белья осуществляется в прачечной объекта, который находится в г. Алматы, ул. Валиханова Ч, 115. В общежитии душевые находятся в подвальном помещении. Стены облицовывано плиткой, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество кабин в мужской и в женской душевой в достаточный. В раздевалочном имеется вешалки. На объекте созданы условия для соблюдения персоналом условия труда и правил личной гигиены. Работники объекта обеспечиваются специальной одеждой (халат или куртка с брюками, головной убор, обувь), не менее трех комплектов. На объектах образования обеспечивается медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание проводится. Предусмотрено 3 изоляторные комнаты по 2 койки на первом этаже. На момент проверки работают всего-17 человек, имеют при себе личную медицинскую книжку согласно формы, утвержденной приказом Министра Национальной экономики за № 126 от 24.02.2015 года, пройдены согласно перечня подлежащих обязательным медицинским врачебным осмотрам, а также кратность и объем лабораторных исследований, гигиенического обучения персонала, соответствующие приложению правил проведения обязательных медицинских осмотров за № 128 от 24.02.2015г. с допуском к работе. Представлена утвержденная программа производственного контроля. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия соблюдаются, на момент проверки наличие грызунов и насекомых не обнаружено. Соблюдается запрет (вывешен знак о запрете) на потребление табачных изделий в общественном месте.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности №449/1 от 27.11.2019г., протокола измерений метеорологических факторов №449/2 от 27.11.2019г., протокол микробиологических исследований воды №735-736 от 29.11.2019 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №4033-4034/474-475 от 28.11.2019г. выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по г.Алматы.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Объект при КНК им. Курмангазы

Нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, онімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2017 года № 611, Санитарных правил «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров» утвержденной приказом Министра Национальной экономики за № 128 от 24.02.2015 года, Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля утвержденной приказом Министра Национальной экономики за № 239 от 06.06.2016 года.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

В процессе эксплуатации соблюдать требования санитарных правил в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі.

Алматы қ., көшесі Вахтангов, № 2А үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Бостандыкского района города Алматы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


г.Алматы, улица Вахтангова, дом № 2А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Байдилдаев Болат Нурманович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





[Faint, illegible text visible through the paper, likely from the reverse side. The text appears to be a list or series of paragraphs.]

